

Gasbrennwertkgerät



Gegenüber herkömmlichen Heizkesseln spart Ihnen die Brennwerttechnik zwischen 10 % und 14 % Heizkosten

Im Vergleich zu Altanlagen können es sogar bis zu 30 % sein!

Hinzu kommt, dass die Brennwerttechnik weitaus geringere Emissionen mit weniger Schadstoffen verursacht. Die Emissionswerte der BK-Serien liegen weit unter den vorgeschriebenen Mindestanforderungen.

- Höchste Energie-Effizienz - (Normnutzungsgrad bis zu 110,5%) - Maximale

Wärmeübertragung durch Aluminium-Wärmetauscher

- Modulierender Keramikbrenner schafft optimale Leistungsanpassung
- Flüsterleiser, raumluftunabhängiger
- Betrieb
- Flexible Platzwahl
- Kompakte Abmessungen, keine seitlichen
- Mindestabstände erforderlich, geringes Gewicht
- Wartungsfreundlich durch Aluminium-Bauweise
- Größte Sicherheit durch ständige Sensorüberwachung
- Intelligente Regelungstechnik

□

□

□

□

□

□



Heizwertgeräte



Mit ihrem kompakten Format und frischem Design ist die Therme für den Neubau ebenso wie bei der Renovierung von Altbauten hervorragend Geeignet.

- Für Etagenwohnungen und Einfamilienhäuser
- Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät
- Durch die kompakte Bauweise findet das HG 15 in der „kleinsten Ecke“ Platz

- Der modulierende Brenner variiert seine
- Leistung stufenlos. Das spart Energie
- Schnelle, günstige Montage mit betriebsbereitem Brenner
- Normnutzungsgrade bis 91 %